




GAMME 2021 - 2022



Roadster



Néo rétro



Adventure


www.vogefrance.fr



Importateur exclusif
France & BeneLux



VOGE 500R



PERMIS A&A2

500R

Couleurs disponibles

GARANTIE 2 ANS
PIECES.M.O.

KYB **PIRELLI**
NISSIN **BOSCH**

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 471 - EURO 5
 Moteur Bicylindre en ligne, 8 soupapes
 Alésage x Course 67 x 68,8 mm
 Puissance Max 34,5 kW / 8500 tr/mn
 Couple Max 40,5 Nm / 7000 tr/mn
 Taux de compression 10,7 :1
 Alimentation EFI BOSCH
 Système de contrôle OHV
 Allumage TLI
 Démarreur Electrique
 Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
 Boîte de vitesse 6 vitesses
 Transmission finale Chaîne
 Embrayage Multi-disques à bain d'huile
 Poids à vide (kg) 195
 Type de cadre Cadre tubulaire
 Suspension AV/AR KAYABA
 Suspension avant Fourche inversée, Ø 41 mm
 Débattement avant 127 mm
 Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur
 Débattement arrière 60 mm

Pneu avant 120/60 - ZR17 Pirelli
 Pneu arrière 160/60 - ZR17 Pirelli
 Système freinage NISSIN
 Frein avant 2 Disques Ø 298 mm
 Frein arrière Disque Ø 245 mm
 Système ABS BOSCH
 Charge Max (kg) 348
 Capacité réservoir (L) 17,2
 Batterie 12V10Ah
 CO2 85 g / km




VOGE 300R



PERMIS A&A2

300R

Couleurs disponibles



2 ANS
GARANTIE
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 292 - EURO 5
 Moteur Monocylindre, 4 soupapes
 Alésage x Course 78 x 61,2 mm
 Puissance Max 19 kW / 8500 tr/mn
 Couple Max 23,5 Nm / 7000 tr/mn
 Taux de compression 11 : 1
 Alimentation EFI
 Système de contrôle ECU
 Démarreur Electrique
 Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
 Boîte de vitesse 6 vitesses
 Transmission finale Chaîne
 Embrayage Multi-disques à bain d'huile
 Poids à vide (kg) 150
 Type de cadre Cadre tubulaire
 Suspension AV/AR Fourche inversée
 Suspension avant 119 mm
 Débattement avant Bras oscillant - mono amortisseur
 Suspension arrière NC mm
 Débattement arrière

Jantes
 Pneu avant 110/70 - ZR 17
 Pneu arrière 150/60 - ZR 17
 Système freinage 2 Disques Ø 300 mm
 Frein avant Disque Ø 225 mm
 Frein arrière
 Système ABS ABS
 Charge Max (kg) 348
 Capacité réservoir (L) 15
 Batterie 12V7Ah

NEW
2022



VOGE 500AC



PERMIS
A&A2

500AC

Couleurs disponibles



www.vogefrance.fr

GARANTIE
2 ANS
PIECES/M.O

Cylindrée (cc) 471 - EURO 5
Moteur Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x Course 67 x 68,8 mm
Puissance Max 34,5 kW / 8500 tr/mn
Couple Max 42,5 Nm / 7000 tr/mn
Taux de compression 10,7 : 1
Alimentation EFI BOSCH
Système de contrôle OHV
Allumage TLI
Démarreur Electrique
Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
Boîte de vitesse 6 vitesses
Transmission finale Chaîne
Embrayage Multi-disques à bain d'huile
Poids à vide (kg) 195
Type de cadre Cadre tubulaire
Suspension AV/AR KAYABA
Suspension avant Fourche inversée, diam: 41 mm
Débattement avant 127 mm
Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur
Débattement arrière 120 mm

Pneumatique Pneu avant 120/70 - ZR17
Pneu arrière 160/60 - ZR17
Système freinage NISSIN
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm
Frein arrière Disque Ø 245 mm
Système ABS BOSCH
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 19
Batterie 12V10Ah

Pneumatique Pneu avant 120/70 - ZR17
Pneu arrière 160/60 - ZR17
Système freinage NISSIN
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm
Frein arrière Disque Ø 245 mm
Système ABS BOSCH
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 19
Batterie 12V10Ah

Pneumatique Pneu avant 120/70 - ZR17
Pneu arrière 160/60 - ZR17
Système freinage NISSIN
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm
Frein arrière Disque Ø 245 mm
Système ABS BOSCH
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 19
Batterie 12V10Ah

NOUVEAU



VOGE 300ACX



PERMIS A&A2

300ACX

Couleurs disponibles



2 ANS GARANTIE
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) Moteur
Alésage x Course
Puissance Max
Couple Max
Taux de compression
Alimentation
Système de contrôle
Démarreur
Lubrification

292 - EURO 5
Monocylindre, 4 soupapes
78 x 61,2 mm
19 kW / 8500 tr/mn
23,5 Nm / 7000 tr/mn
11 : 1
EFI
ECU
Electrique
Carter humide

Refroidissement
Boîte de vitesse
Transmission finale
Embrayage
Poids à vide (kg)
Type de cadre
Suspension AV/AR
Suspension avant
Débattement avant
Suspension arrière
Débattement arrière

Liquide
6 vitesses
Chaine
Multi-disques à bain d'huile
160
Cadre tubulaire

Fourche inversée
119 mm
Bras oscillant - mono amortisseur
NC mm

Jantes
Pneu avant
Pneu arrière
Système freinage
Frein avant
Frein arrière
Système ABS
Charge Max (kg)
Capacité réservoir (L)
Batterie


Arayons
110/70 - ZR 17
150/60 - ZR 17

2 Disques Ø 300 mm
Disque Ø 225 mm
ABS
348
15
12V7Ah

NEORRETRO



VOGE 300AC



GARANTIE 2 ANS
PIECES&MO

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 292 - EURO 5
 Moteur Monocylindre, 4 soupapes
 Alésage x Course 78 x 61,2 mm
 Puissance Max 19 kW / 8500 tr/mn
 Couple Max 23,5 Nm / 7000 tr/mn
 Taux de compression 11 : 1
 Alimentation EFI
 Système de contrôle ECU
 Démarreur Electrique
 Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
 Boîte de vitesse 6 vitesses
 Transmission finale Chaîne
 Embrayage Multi-disques à bain d'huile
 Poids à vide (kg) 150
 Type de cadre Cadre tubulaire

Suspension AV/AR Fourche inversée
 Suspension avant 119 mm
 Débattement avant Bras oscillant - mono amortisseur
 Suspension arrière NC mm
 Débattement arrière

Jantes A bâtons
 Pneu avant 110/70 - ZR 17
 Pneu arrière 150/60 - ZR 17
 Système freinage 2 Disques Ø 300 mm
 Frein avant Disque Ø 225 mm
 Frein arrière
 Système ABS ABS
 Charge Max (kg) 348
 Capacité réservoir (L) 15
 Batterie 12V7Ah

PERMIS A&A2

300AC

Couleurs disponibles



ADVENTURE



VOGE 650DSX



650DSX

Couleurs disponibles



NISSIN KYB
BOSCH PIRELLI

2 ANS
GARANTIE
PIECES&M.O.

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 651 - EURO 5
 Moteur Monocylindre, 4 soupapes
 Alésage x Course 100 x 83 mm
 Puissance Max 35 kW / 6750 tr/mn
 Couple Max 60 Nm / 5500 tr/mn
 Taux de compression 11.5 :1
 Alimentation BOSCH injection électronique
 Système de contrôle CDI
 Allumage TLI
 Démarreur Electrique
 Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
 Boîte de vitesse 5 vitesses
 Transmission finale Chaîne
 Embrayage Multi-disques à bain d'huile
 Poids à vide (kg) 190 (sans les valises)
 Type de cadre Treillis tubulaire
 Suspension AV/AR KAYABA
 Suspension avant Fourche inversée Ø 41 mm
 Débattement avant 179 mm
 Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur monté sur biellettes

Jantes Pneumatique
 Pneu avant 110/70-19
 Pneu arrière 150/60-17
 Système freinage NISSIN
 Frein avant 2 Disques Ø 298 mm, 4 pistons
 Frein arrière Disque Ø 240 mm
 Système ABS SFE - débrayable
 Charge Max (kg) 348
 Capacité réservoir (L) 16
 Batterie 12V/12Ah

Rayons PIRELLI SCORPION TUBELESS

ADVENTURE




VOGE 650DS



650DS

Couleurs disponibles



NISSIN KYB
BOSCH METZELER

2 ANS GARANTIE
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 651 - EURO 5
Moteur Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x Course 100 x 83 mm
Puissance Max 35 kW / 6750 tr/mn
Couple Max 60 Nm / 5500 tr/mn
Taux de compression 11.5 :1
Alimentation BOSCH injection électronique
Système de contrôle CDI
Allumage TLI
Démarreur Electrique
Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
Boîte de vitesse 5 vitesses
Transmission finale Chaîne
Embrayage Multi-disques à bain d'huile
Poids à vide (kg) 190
Type de cadre Treillis tubulaire
Suspension AV/AR KAYABA
Suspension avant Fourche inversée Ø 41 mm
Débattement avant 179 mm
Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur monté sur biellettes


Jantes Pneumatique
Pneu avant 110/70 - 19
Pneu arrière 150/60 - 17
Système freinage NISSIN
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm, 4 pistons
Frein arrière Disque Ø 240 mm
Système ABS SFE - débrayable
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 16
Batterie 12V12Ah

Bâtons METZELER TUBELESS

ADVENTURE



VOGE 500DSX



NISSIN KYB
BOSCH METZELER

2 ANS GARANTIE
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 471 - EURO 5
Moteur Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x Course 67 x 68,8 mm
Puissance Max 34,5 kW / 8500 tr/mn
Couple Max 40,5 Nm / 7000 tr/mn
Taux de compression 10.7 :1
Alimentation BOSCH injection électronique
Système de contrôle OHV
Allumage TLI
Démarreur Electrique
Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
Boîte de vitesse 6 vitesses
Transmission finale Chaîne
Embrayage Multi-disques à bain d'huile
Poids à vide (kg) 193 (version non équipée)
Type de cadre Cadre tubulaire
Suspension AV/AR KAYABA
Suspension avant Fourche inversée Ø 41 mm
Débattement avant 150 mm
Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur
Débattement arrière 60 mm

Jantes Arayons
Pneumatique METZELER Tourance
Pneu avant 110/80 - 19
Pneu arrière 150/70 - 17
Système freinage NISSIN
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm, 4 pistons
Frein arrière Disque Ø 245 mm
Système ABS SFE - débrayable
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 17,2
Batterie 12V10Ah

PERMIS A&A2

500DSX

Couleurs disponibles mat brillant mat

ADVENTURE



version équipée



VOGE 500DS



PERMIS A&A2

500DS

existe en version équipée

Couleurs disponibles mat brillant mat



NISSIN KYB
BOSCH PIRELLI

2 ANS GARANTIE
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 471 - EURO 5
Moteur Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x Course 67 x 68,8 mm
Puissance Max 34,5 kW / 8500 tr/mn
Couple Max 40,5 Nm / 7000 tr/mn
Taux de compression 10.7 :1
Alimentation **BOSCH** injection électronique
Système de contrôle OHV
Allumage TLI
Démarreur Electrique
Lubrification Carter humide

Refroidissement Liquide
Boîte de vitesse 6 vitesses
Transmission finale Chaîne
Embrayage Multi-disques à bain d'huile
Poids à vide (kg) 193 (version non équipée)
Type de cadre Cadre tubulaire
Suspension AV/AR **KAYABA**
Suspension avant Fourche inversée Ø 41 mm
Débattement avant 150 mm
Suspension arrière Bras oscillant - mono amortisseur
Débattement arrière 60 mm

Jantes Pneumatique
Pneu avant 110/80 - 19
Pneu arrière 150/70 - 17
Système freinage **NISSIN**
Frein avant 2 Disques Ø 298 mm, 4 pistons
Frein arrière Disque Ø 245 mm
Système ABS **SFE - débrayable**
Charge Max (kg) 348
Capacité réservoir (L) 17,2
Batterie 12V10Ah



VOGE 300DS




Kit Top-case disponible en option

PERMIS A&A2

300DS

Couleurs disponibles



2 ANS
GARANTIE
PIECES&M.O.

www.vogefrance.fr

Cylindrée (cc) 292 - EURO 5
 Moteur Monocylindre, 4 soupapes
 Alésage x Course 78 x 61,2 mm
 Puissance Max 19 kW / 8500 tr/mn
 Couple Max 23,5 Nm / 7000 tr/mn
 Taux de compression 11 : 1
 Alimentation EFI
 Système de contrôle ECU
 Démarreur Electrique
 Lubrification Carter humide


Refroidissement Liquide
 Boîte de vitesse 6 vitesses
 Transmission finale Chaîne
 Embrayage Multi-disques à bain d'huile
 Poids à vide (kg) 150
 Type de cadre Cadre tubulaire
 Suspension AV/AR Fourche inversée Ø 35 mm
 Suspension avant 134 mm
 Débattement avant Bras oscillant - mono amortisseur
 Suspension arrière 30 mm
 Débattement arrière

Jantes A bâtons
 Pneu avant 110/80 - ZR 17
 Pneu arrière 150/60 - ZR 17
 Système freinage Disque Ø 300 mm
 Frein avant Disque Ø 225 mm
 Frein arrière ABS
 Système ABS
 Charge Max (kg) 348
 Capacité réservoir (L) 15
 Batterie 12V7Ah

ÉLECTRIQUE



VOGE ER10



2 ANS
GARANTIE
PIECES&MO

www.vogefrance.fr

Type de moteur Permanent magnet DC
Refroidissement liquide

Puissance (kW) 6 - (8 cv)
Pic de puissance (kW) 8.9 (11,9 cv)
Couple max (Nm) 41
Voltage batterie (V) 60
Capacité (Ah) 70
Cellule type SAMSUNG 18650

Type batterie Lithium
Temps de charge (h) 5 (100%)
Poids batterie (kg) 30
Vitesse max (km/h) 90
Transmission
Transmission finale Chaîne

Suspension avant Inversé / Ø37mm / 115mm
Suspension arrière Mono-amortisseur / 58mm
Caster / Trail 25°/92mm
Pneu avant 110/70 -17 225 CST Tubeless
Pneu arrière 140/60 -17 250 CST Tubeless
Frein avant Disque 280mm ABS double canal
Frein arrière Disque 220mm ABS double canal

Indice de protection IP

- Contrôleur IP 65
- Batterie IP 67
- Chargeur IP 66
- Moteur IP 55

- Phare / feu arrière / clignotants à LED
- Compteur de vitesse numérique
- Fourche avant inversée
- Mono-amortisseur arrière réglable
- Cadre en alliage d'aluminium
- Bras oscillant en alliage d'aluminium
- Coffre de rangement de 16 litres
- Démarrage sans clé
- 2 prises USB

PERMIS
A1&B

ER10

Couleur disponible





VOGE est la marque premium de l'usine Loncin implantée en Chine dans la région de Chongqing.

LONCIN MOTOR CO LTD est une grande entreprise fondée en 1993 qui compte à ce jour plus de 6800 employés. Elle intègre des unités de fabrication, groupes électrogènes, de machines agricoles, de groupes motopropulseurs légers et du deux-roues motorisés.

L'usine LONCIN est réputée et reconnue par sa production de motos, de scooters et de quads. Principalement destinée à son grand marché domestique, sa production et ses véhicules sont tournés vers les motards et motardes européens(nes) depuis 10 ans.

LONCIN établit des coopérations industrielles et stratégiques stables avec des entreprises de renommée mondiale telles que BMW Motorrad, Ford, Chrysler ou Jaguar.

Ses collaborations lui permettent de maîtriser et développer un savoir-faire unique.

Loncin exporte dans plus de 100 pays des véhicules répondant aux aspirations de la clientèle européenne et mondiale.

Sous sa marque VOGE, LONCIN fait le choix de motos sophistiquées et de haute qualité. Le dénominateur commun à tous les modèles Voge est qu'ils intègrent des composants de grandes marques japonaises et européennes.

Pour sa distribution en France et en Europe, VOGE a choisi la société DIP SAS. Ses 52 années d'expérience, sa connaissance du deux-roues et son réseau de plus de 450 magasins indépendants permettent une organisation minutieuse du réseau VOGE.

Aujourd'hui, 100 Magasins distribuent la gamme Voge en France. Ils répondent à un cahier des charges scrupuleux tels que la qualité du service technique, la qualité d'accueil, la qualité d'écoute et de suivi du client final. «Votre sourire est notre seule satisfaction...»



Importateur exclusif
France & Benelux

117 traverse de la Montre
13011 Marseille

www.dip.fr

GARANTIE
2 ANS
PIECES&M.O

www.vogefrance.fr

revendeur